

Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration int. forordning nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

1. Byggevaretype
Cementbaseret fliseklæb
2. Byggevarereidentifikation
mira 3110 unifix; C2TE S1
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse
Cementbaseret flisemørtel for montering af keramiske fliser indvendig og udvendig på gulv og væg
4. Fabrikantens navn og adresse
**mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon +45 4619 1946, telefax +45 4619 2021
info@mira.eu.com, www.mira.eu.com**
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)
System 3
7. Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en harmoniseret standard)
**Notificeringsnr. 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius
har udført typeprøvning efter system 3 og udstedt rapport nr. 1555-CPD-006**
8. Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en europæisk teknisk vurdering)
Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| Reaktion på brand | Klasse E | EN 12004:2008 + A1:2012 |
| Vedhæftningsstyrke efter: | | |
| - tørlagring | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| - vandlagring | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| - varmelagring | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| - frost- tø lagring | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Forlænget åbningstid | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter 30 min. | |
| Standfasthed/glidning | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | |
| Flexibilitet | $\geq 2,5$ og $< 5 \text{ mm}$ | |

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Gadstrup, den 10-03-2014

Marianne Høi Nielsen

Marianne Høi Nielsen

Kvalitetsansvarlig