

mira

klinkepleje

rengøring, pleje og vedligeholdelse
af keramiske fliser og natursten

Professionelle
produkter
til dine
fliser



Professionelle produkter

til pleje og vedligeholdelse af dine fliser


Der er ikke noget så lækkert som et flot klinkegulv eller et helt nyt flisebadeværelse. Derfor er det også alfa omega at passe godt på det, så det fremstår nyt og rent, så længe som muligt. Dette forudsætter at man anvender de rigtige pleje- og vedligeholdelsesmidler og de rigtige metoder.

Valget af pleje og rengøringsmidler er afhængig af flisens/naturstenens karakter. Spørg evt. din forhandler hvilken type fliser du har købt.

På side 7 finder du en oversigt, der vejleder dig i valg af pleje/rengøringsmetode for de enkelte typer fliser og natursten.



7110 base cleaner



Effektivt rensmiddel

Fjerner olie, fedt og snavs på keramiske fliser og natursten.

Anvendes til afrensning af alle flader før evt. viderebehandling samt til rengøring før ny plejehandling.

Bør ikke benyttes på vokspolerede marmor- og kalkstensfliser.



God grundrens til dine fliser før viderebehandling

Blandingsforhold:

0,5 liter 7110 base cleaner til 8-10 liter varmt vand.

Påføres og bearbejdes grundigt med børste eller mira pad.

Skal virke i 5-10 minutter.

Derefter optørres og efterskylles overfladen med rent vand. Ved brug af vandstøvsuger sikres at al løst snavs fjernes.

7110 base cleaner er stærkt affedtende og derfor anbefales det at benytte beskyttende handsker.

7110 base cleaner kan virke matterende på blanke overflader som maling og lak, men kan anvendes på disse flader, hvis der efterfølgende skal overfladebehandles med en topbelægning.



7120 ceramic cleaner

Effektivt reensemiddel

Fjerner fuges- og cementslam, kalk og rust på keramiske fliser, natursten og sanitetsgenstande.

Må ikke benyttes på kalkholdige fliser som f.eks. marmor.



Stærkt reensemiddel indeholder syre som fjerner kalk, rust og fugeslør

Blandingsforhold:

1 del 7120 ceramic cleaner til 2 dele vand.

Blandingen børstes grundigt ind i overfladen med en ikke for blød børste eller en mira pad.

Bør virke i 2-5 min.

Det er vigtigt at få fjernet al løst materiale efterfølgende, da rester kan tørre ind i overfladen og give et gråhvidt slør. Skyl efter med rent vand. For at sikre at alt løst snavs fjernes, kan man med fordel benytte en vandstøvsuger.



7230 ceramic wash

Neutralt rengøringsmiddel

Til daglig rengøring af keramiske fliser, natursten og sanitetsgenstande.

7230 ceramic wash fjerner snavs og kalkpletter på overfladen og modvirker jordslåethed på fliser og fuger.

Blandingsforhold:

0,1–0,25 liter 7230 ceramic wash til 10 liter vand.

Blandingen påføres overfladen med svamp, klud eller moppe og tørres efter eller skylles med rent vand.



Daglig
rengøring
til dine fliser
og sanitet



7360 tile sealer

Neutral imprægnering

Til cementbaserede fuger og sugende fliser som f.eks. upole-rede natursten som marmor, granit, skifer, kalksten m.fl.

7360 tile sealer trænger ind i overfladen og gør flisen mere afvisende overfor smuds, kalk og væske.

Overfladen skal være ren og tør og fri for anden overfladebehandling.



**Neutral
imprægnering**
som gør flisen
afvisende
overfor smuds
og væske

Benyttes koncentreret

7360 tile sealer påføres med en viscose klud eller rulle. Den fordeles jævnt og ensartet over hele overfladen, gerne i flere retninger for at undgå striber. Evt. overskydende 7360 tile sealer fjernes med en klud eller lignende 5-10 min. efter påføringen.

Da nogle natursten kan få lidt dybdefarve, anbefales det at udføre en prøve på et mindre areal, inden hele overfladen behandles. Under påføringen får overfladen et vådt udseende som tørrer op i løbet af 2-3 døgn.



Hvor må det bruges?

oversigt over materialer og produkter

Materiale:	7110 base cleaner	7120 ceramic cleaner	7230 ceramic wash	7360 tile sealer
Marmor og øvrige kalkholdige fliser uden overfladepolering samt rå natursten uden overfladebehandling.	Anvendes hvor overfladen er tilsmudset med olie, snavs og fedtagtige plejemidler.	Må ikke anvendes på marmor eller andre kalkholdige materialer.	<p>Velegnet til daglig vask og rengøring på alle underlag, der enten er overfladebehandlet eller ubehandlet.</p> <p>Fjerner daglig snavs og tilsmudsning.</p> <p>Ved stærkt belastede overflader med meget trafik kan der være behov for at grundrengøre overfladen med 7110 base cleaner og fortsætte med overfladebehandlingen og rengøringsrutinerne flere gange årligt.</p>	<p>Afviser opslug i flisens finporede struktur, både før og efter fugning.</p> <p>Ved stærkt sugende overflader skal der påføres rigeligt, da senere behandling ikke er mulig.</p>
Tætbrændte fliser og klinker u/glasur, hvor overfladen ofte har en microstruktur, der tillader nogen absorption i porerne.		Fjerner fugeslør på fliseoverflader, sanitetsting og armaturer. Anvendes kun i svag opløsning på emaljerede overflader.		
Terrakotta, teglfliser og lign. stabilt porøse og sugende materialer.				
Sanitetsting, toilet, håndvask, badekar, armaturer etc.				
Glaserede fliser, klinker, mosaik og poleret natursten/marmor.	Vær forsigtig med afrensning af poleret marmor , der ofte er voksbehandlet på overfladen.	Må ikke anvendes på poleret marmor		Ikke aktuel.

Godt værktøj

- sikrer et godt og rent resultat

Tips og tricks!

- Gulvvask giver det bedste resultat, når vaskevand og skyllevand holdes hver for sig i 2 spande.
- Brug en moppe til gulvvask.
- Til større gulvflader kan man med fordel bruge vandstøvsugereren til at fjerne det snavsede vaskevand fra gulvfladen.

- Tørmoppen er ideel til let, daglig rengøring af gulvarealer.
- Padmaster anvendes til grov rengøring, hvor der skal bearbejdes grundigt.
- Viskoseklude frugter ikke og er derfor velegnede til påføring af 7360 tile sealer.



mira
byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com